

14.09.2021 КНМ 75220041000100768373

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Хилок

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок)

Лермонтова ул., д.1 г. Петровск-Забайкальский 673009, телефон/факс: (302-36) 2-21-43, e-mail: ses.petrovsk@mail.ru, ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731, ИНН/КПП 7536059217/753601001

«15» июня 2022 г. № 75-20-01/РПП-1054-2022, 12 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе

Хилок (г. Петровск-Забайкальский, ул. Лермонтова, 1)

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного санитарного врача по муниципальным районам «Хилокский район», «Красночикийский район», «Петровск-Забайкальский район», городскому округу «Город Петровск-Забайкальский», муниципальному району «Улетовский район», городскому округу «ЗАТО поселок Горный» Смолиной Н.В. от 27.05.2022 № 75-20-01/РПП-1054-2022 учетный номер КНМ 75220041000100768373.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Смолиной Наталией Викторовной - начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок;

2) Шерер Галиной Александровной - ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.710086, удостоверяющий соответствие органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13 августа 2015г.; аккредитованный испытательный лабораторный центр, номер записи в реестре аккредитованных лиц (РАЛ): РОССТРУ.0001.514829, дата внесения сведений в РАЛ: 26.10.2015)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

б) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), подлежащая государственному контролю (надзору) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза по Единому перечню продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», к которой предъявляются обязательные требования;

в) здания, помещения, сооружения, территории, включая водные, земельные участки, оборудование, устройства, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 673020 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, село Баляга, улица Нагаева, дом 7 (летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей).

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Баляга, ИНН 7531002545, ОГРН 1027501100252, юридический адрес: 673020 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, село Баляга, улица Нагаева, дом 7

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "1" июня 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "15" июня 2022 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 часа 00 минут
(09.06.2022 с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.)

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр летнего оздоровительного учреждения на базе Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа села Баляга

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «09» июня 2022 г., 13 час. 00 мин.

по «09» июня 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по месту Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, село Баляга, улица Нагаева, дом 7

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 09.06.2022.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб воды нецентрализованного водоснабжения, смывов с предметов окружающей среды и оборудования, почвы.

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «09» июня 2022 г., 13 час. 00 мин.

по «09» июня 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по месту Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, село Баляга, улица Нагаева, дом 7,

по результатам которого составлены: акт отбора проб воды от 09.06.2022г, акт отбора проб смывов с поверхностей от 09.06.2022, акт отбора проб почвы от 09.06.2022.

3) лабораторное испытание воды нецентрализованного водоснабжения, смывов с предметов окружающей среды и оборудования, почвы

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «09» июня 2022 г., 16 час. 00 мин.

по «14» июня 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по месту Забайкальский край, г. Петровск –Забайкальский, ул. Лермонтова, 1

по результатам которого составлены: протоколы испытаний от 10.06.2022, 14.06.2022, заключения к протоколам исследований (испытаний) от 14.06.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- товарно-сопроводительная документация на пищевые продукты, содержащая сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименования лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший);
- документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов;
- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников ЛОУ;
- режим дня;
- журнал осмотра детей на педикулез, чесотку;
- медицинские книжки персонала с данными о прохождении медицинского осмотра, профилактических прививок, в том числе против COVID-19 и гигиенической подготовки, в т.ч. однократное лабораторное обследование с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии перед началом оздоровительного сезона сотрудников пищеблока; сотрудников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений;
- формы учетной документации пищеблока: «Гигиенический журнал», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях», «Ведомость контроля за рационом питания» и документы, позволяющие оценить наименование и объемы используемых для приготовления блюд пищевых продуктов;
- примерное 10-ти дневное меню, меню-раскладки,
- технологические карты кулинарных изделий (блюд),
- объяснительные должностных лиц.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

П.1. У входа на территорию, в здание, в местах общего пользования размещены знаки о запрете курения, соответствующие требованиям к изображению, геометрической форме, размерам знака и его составляющих, к порядку его размещения (согласно п. 5 Приказа Министерства здравоохранения России от 12.05.2014 № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения (зарегистрирован в Минюсте России 02.07.2014 № 32938).

Выходы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам и мусоросборнику имеют твердое покрытие, без дефектов.

На территории оздоровительного учреждения выделены 3 зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная.

Физкультурно- спортивная зона представлена площадкой с твердым ровным покрытием, неровности и выбоины на площадке отсутствуют. Территория лагеря содержится в чистоте.

Функционирование лагеря дневного пребывания осуществляется в здании МОУ СОШ с. Баляга на 1 этаже, выделены 2 игровые (отрядные); одна смена с 01.06.2022 по 18.06.2022, продолжительностью 18 дней. Режим дня спланированный, пребывание детей 6-ти часовое (с 8-30 до 14-30 часов), без организации дневного сна, с организацией двухразового питания (завтрак, обед), что соответствует требованиям п. 3.11.2 СП 2.4.3648-20. Лагерь с дневным пребыванием детей укомплектован поотрядно из числа обучающихся одной школы, всего 50 детей в возрасте от 7 до 11 лет. Фактически на день проверки 15 детей. Продолжительность кружковых занятий не более 35 минут в день. Утренняя зарядка не менее 15 минут, суммарный объем двигательной

активности не менее 1 часа в день. Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий.

На этаже отдельные туалеты для мальчиков, для девочек, для персонала; у входа в туалеты установлено 3 раковины для мытья рук, дозатор для жидкого мыла, сушилки для рук, дозатор с антисептиком для обработки рук.

Водоснабжение – нецентрализованное (привозное), по договору с ООО «Благоустройство+», с подачей холодной воды по системе внутреннего водопровода к моечным раковинам пищеблока, к раковинам для мытья рук у входа в столовую, в туалеты, в медицинский кабинет. Подача горячей воды от электроводонагревателей предусмотрена ко всем раковинам.

Канализация автономная. Удаление сточных вод осуществляется в септик с последующим вывозом спецавтотранспортом по договору с ООО «Благоустройство+».

Для контроля температурного режима помещения для пребывания детей оснащены бытовыми термометрами.

Вентиляция - естественная, через форточки. На пищеблоке – приточно-вытяжная. На открывающихся фрамугах и форточках окон установлены сетки от залета насекомых.

Освещение совмещенное. Преобладает естественное освещение, осуществляется через оконные проемы прямым боковым светом.

Прием детей осуществлен при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, содержащей в том числе сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями с внесением указанных сведений не ранее чем за 3 рабочих дня до направления в лагерь.

Мероприятия по физическому воспитанию организованы в соответствии с возрастом детей, состоянием здоровья, включают проведение утренней гимнастики, игр на местности, спортивные соревнования. Спортивные мероприятия проводятся на спортивной площадке, расположенной на территории школы. Водоем и места для купания отсутствуют.

Количество персонала 14 (в т.ч. 1 работник пищеблока, который состоит в штате у организатора питания ИП Верхушина Е.В.).

Представлены личные медицинские книжки персонала в количестве, соответствующем списочному составу работников. Периодический медицинский осмотр пройден в установленном порядке, персонал привит в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что соответствует требованиям пункта 1.5 СП 2.4.3648-20, пункта 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Профессиональная гигиеническая подготовка пройдена (дата очередной аттестации 27.05.2023). Вакцинированы и ревакцинированы против коронавирусной инфекции 100% работников.

Работником пищеблока пройдено однократное лабораторное обследование с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии перед началом оздоровительного сезона (результат от 01.06.2022).

Ежедневно при входе в учреждение проводится «утренний фильтр» с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров среди детей и персонала учреждения.

Набор, площади помещений соответствуют требованиям п. 172, таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Наименование помещений	Площадь помещения
Игровые комнаты	2 x 45,6м ² каждая (площадь на одного человека 2,5 м ²)
Медицинский кабинет	14,7 м ²
Помещения для занятий в кружках	45,6 м ²
Спортивный зал	126,7
Пищеблок с обеденным залом	131 (обеденный зал 72,3 м ² , площадь на одно посадочное место составляет 1,4 м ²)

Игровые помещения оборудованы: столами, стульями, шкафами, имеются наборы учебно-развивающих игр.

Медицинский кабинет расположен в здании средней школы. Медицинское наблюдение детей осуществляет фельдшер ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ» на основании договора на оказание медицинских услуг. Осмотр детей на педикулез и чесотку проводится еженедельно, журнал ведется.

Питание детей организовано в школьной столовой.

Питьевой режим организован с использованием кипяченой питьевой воды. В обеденном зале столовой установлен аппарат для дозированного розлива питьевой воды. Используются стеклянные стаканы. Обеспечен свободный доступ детей к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.

Пищеблок используется индивидуальным предпринимателем Верхушиным Е.В. согласно договору аренды от 01.09.2022 для осуществления деятельности по организации питания детей и договору на организацию питания от 14.02.2022.

Обеденный зал рассчитан на 50 посадочных мест. Площадь на одно место в зале составляет 1,4 м², что соответствует требованиям раздела 6 п. 172 таб.6.1 СанПиН 1.2.3685-21. Оборудован столовой мебелью (столами, скамейками), не имеющей дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В состав пищеблока входит зона по приготовлению блюд, зона для обработки сырой продукции, окно раздачи, моечное отделение, складское помещение для хранения продуктов, подсобное помещение для персонала.

Внутренняя отделка помещений допускает проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Технологическое оборудование в рабочем состоянии. Обеспечено соблюдение поточности технологических процессов при приготовлении блюд.

Технологическое оборудование (электроплита), являющееся источником повышенных выделений влаги и тепла, оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Мытьё кухонной и столовой посуды осуществляется в 3-х гнездных ваннах с подводкой холодной и горячей воды. Просушивание кухонной и столовой посуды на решетках. На стене у раковин вывешена инструкция по мытью столовой и кухонной посуды, инструкция по дезинфекции столовой посуды средством «ДЭЗ-хлор» 0,015%. Дезинфекция после каждого приема пищи методом погружения в тазы в течении 15 минут.

На участке приготовления холодных блюд (салатов), в зонах разделки мяса и рыбы, овощей, порционирования блюд используется прибор для обеззараживания воздуха (рециркулятор).

Количество работников на пищеблоке – 1. Обеспечен одноразовыми масками и перчатками. Технический персонал и персонал пищеблока применяет в работе маски, перчатки.

Для соблюдения личной гигиены для работников пищеблока имеется отдельная умывальная раковина и индивидуальное полотенце. Обеспечен тремя комплектами спецодежды. Стирка спецодежды осуществляется самостоятельно работником пищеблока. Для контроля состояния здоровья работника пищеблока ведется гигиенический журнал, журнал заполняется ежедневно.

В ЛОУ для детей 7-11 лет организовано 2-х разовое питание (завтрак, обед), что соответствует требованиям пункта 8.1.2, приложения 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Примерное меню утверждено организатором питания Верхушиным Е.В. и согласовано с директором МОУ СОШ с. Баляга.

В представленном примерном меню имеются ссылки на номера рецептов (технологические карты, разработанные в соответствии со сборниками рецептов), что соответствует требованиям пункта 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Завтрак состоит из закуски, горячего блюда и горячего напитка. Обед включает закуску, первое, второе и сладкое блюдо. В качестве закуски салат из свежих овощей или порционированные овощи. Второе блюдо из мяса, рыбы или птицы с гарниром.

Для профилактики витаминной недостаточности в учреждении осуществляется витаминизация третьих блюд (напитков - компоты, соки), в качестве премикса используется аскорбиновая кислота в соответствии с инструкцией по ее применению. Для контроля за витаминизацией третьих блюд, ответственным лицом (поваром) ведется журнал С-витаминизации.

Учреждение обеспечено уборочным инвентарем в достаточном количестве, соответствующая маркировка имеется. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Уборочный инвентарь выделен для каждого отрядного помещения. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) имеет сигнальную красную маркировку, хранится отдельно от остального инвентаря, в санитарных узлах.

Запас дезинфицирующих средств в учреждении: «Дезхлор» 10 кг, «Абсолютсепт» - 1 л, кожный антисептик «Хлоргексель» - 5 л. Бесконтактный термометр – 3. Перчаток – 500 шт., одноразовых масок 1470 штук.

Для обеззараживания воздуха в отрядных помещениях, в коридоре, в столовой, в спортзале, в медицинском кабинете установлены рециркуляторы (бактерицидное оборудование) в количестве 8 единиц, марки ОБР 30/2-П «МедТеКо», производительностью согласно паспорту до 90 м3, ОВУ-03.1 «РЭМО» до 60 куб.м каждый, «СПДС-90», «Армед» СН 211-115 производительностью согласно паспорту до 90 м3. Обеззараживание проводится постоянно в присутствии людей.

Качество питьевой воды по указанным в протоколах микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям санитарных правил.

В исследованных пробах смывов с предметов окружающей среды и оборудования на санитарно - паразитологические показатели: яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших не обнаружены. В исследованных пробах почвы с игровой площадки жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных простейших не обнаружены, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

П.2. Оздоровительной организацией не проводится документирование и контроль за пищеблоком и питанием детей, что является нарушением требований п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Используется алюминиевая посуда для приготовления блюд на пищеблоке (первых блюд, чая, компотов и других), что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Для приготовления блюд используются пищевые продукты, которые не допускаются в питании детей, изложенные в приложении №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, что является нарушением п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20:

- огурцы, капуста, томаты, перец, сухофрукты, сливочное масло без маркировки, предусмотренной п.1 ч. 4.1 ст. 4 ТР ТС 022/2011 «Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (маркировочные ярлыки представлены 10.06.2022);
- сардельки «Таежные» производства ИП Акопян Л.С. с истекшим сроком годности: дата изготовления 02.06.2022, срок годности истек 06.06.2022, в количестве 2 кг 395 гр (в ходе проверки 9.06.2022 ИП Верхушиным Е.В. удалены с пищеблока для уничтожения);
- концентрат «Кисель плодово-ягодный» изготовитель ООО «Бирюлевские пищевые концентраты».

Питьевой режим организован с использованием кипяченой питьевой воды, с нарушением требований п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: кипячение менее 5 минут, охлаждение воды после кипячения на пищеблоке не осуществляется в емкости, в которой она кипятилась (переливают в другую емкость), после чего заливает воду в аппарат для дозированного розлива питьевой воды в обеденном зале; смена воды проводится реже, чем через 3 часа, в зависимости от периода употребления воды детьми, время смены воды не отмечается в графике, перед сменой воды емкость для дозированного розлива воды не промывается в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды.

Технический персонал (уборщики помещений) работает без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок при их наличии в запасе или многоразовых масок со сменными фильтрами), что является нарушением п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – далее СП 3.1/2.4.3598-20.

Не осуществляется контроль за санитарным состоянием пищеблока (в горячем цехе кресло и стулья для работников загрязнены), не проводится контроль за обработкой контактных

поверхностей в здании (ручек дверей, контактных поверхностей смесителей, унитазов) с применением дезинфицирующих средств при наличии в учреждении средства «Абсолюсепт», что является нарушением п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20.

Приготовление дезинфицирующих растворов для уборки летнего лагеря проводится без инструкции к дезинфицирующему средству, так как она отсутствует в месте приготовления раствора, что является нарушением требований п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Не организован контроль за проведением регулярной (после каждого приема пищи) профилактической дезинфекции столовой посуды и приборов после использования с применением дезинфицирующих средств, дезинфекция не проводится в соответствии с инструкцией по применению средства «Дез-хлор» (посуда не полностью погружена в раствор дезинфицирующего средства), что является нарушением п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20, п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

В горячем цехе пищеблока используется мебель (кресло), имеющая покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

Выявленные нарушения не влекут непосредственную угрозу жизни или тяжкого вреда здоровью.

П.3. Сведений о факте устранения нарушений, указанных в п. 2 акта до окончания проверки не имеется.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

-предписание о проведении отбора проб (образцов), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок № 38 от 31.05.2022,

- протокол осмотра от 09.06.2022,

- акт отбора проб воды от 09.06.2022, акт отбора проб смывов с поверхностей от 09.06.2022, акт отбора проб почвы от 09.06.2022,

- протоколы испытаний от 10.06.2022, 14.06.2022, заключения к протоколам исследований (испытаний) от 14.06.2022,

- проверочные листы.

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок Смолина Наталия Викторовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку, подпись



Смолина Наталья Викторовна – начальник территориального отдела в городе Хилок,
тел.8 (30236) 2-21-43, электронный адрес: ses.petrovsk@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом ознакомлена: директор МОУ Средняя общеобразовательная школа с. Баляга Сидоренко
О.Г. 15.06.2022 в 12.00



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки
(дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.