

14.09.2021 КНМ 75220041000100768373

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Хилок

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок)

Лермонтова ул., д.1 г. Петровск-Забайкальский 673009, телефон/факс: (302-36) 2-21-43, e-mail: ses.petrovsk@mail.ru, ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731, ИНН/КПП 7536059217/753601001

«15» июня 2022 г. № 75-20-01/РПП-1054-2022, 12 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок (г. Петровск-Забайкальский, ул. Лермонтова, 1)

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного санитарного врача по муниципальным районам «Хилокский район», «Красночикойский район», «Петровск-Забайкальский район», городскому округу «Город Петровск-Забайкальский», муниципальному району «Улетовский район», городскому округу «ЗАТО поселок Горный» Смолиной Н.В. от 27.05.2022 № 75-20-01/РПП-1054-2022 учетный номер КНМ 75220041000100768373.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "1" июня 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "15" июня 2022 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 часа 00 минут
(09.06.2022 с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.)

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр летнего оздоровительного учреждения на базе Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа села Баляга

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «09» июня 2022 г., 13 час. 00 мин.

по «09» июня 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по месту Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, село Баляга, улица Нагаева, дом 7
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 09.06.2022.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб воды нецентрализованного водоснабжения, смывов с предметов окружающей среды и оборудования, почвы.

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «09» июня 2022 г., 13 час. 00 мин.

по «09» июня 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по месту Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, село Баляга, улица Нагаева, дом 7, по результатам которого составлены: акт отбора проб воды от 09.06.2022г, акт отбора проб смывов с поверхностей от 09.06.2022, акт отбора проб почвы от 09.06.2022.

3) лабораторное испытание воды нецентрализованного водоснабжения, смывов с предметов окружающей среды и оборудования, почвы

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «09» июня 2022 г., 16 час. 00 мин.

по «14» июня 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по месту Забайкальский край, г. Петровск –Забайкальский, ул. Лермонтова, 1

активности не менее 1 часа в день. Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий.

На этаже отдельные туалеты для мальчиков, для девочек, для персонала; у входа в туалеты установлено 3 раковины для мытья рук, дозатор для жидкого мыла, сушилки для рук, дозатор с антисептиком для обработки рук.

Водоснабжение – нецентрализованное (привозное), по договору с ООО «Благоустройство+», с подачей холодной воды по системе внутреннего водопровода к моечным раковинам пищеблока, к раковинам для мытья рук у входа в столовую, в туалеты, в медицинский кабинет. Подача горячей воды от электроводонагревателей предусмотрена ко всем раковинам.

Канализация автономная. Удаление сточных вод осуществляется в септик с последующим вывозом спецавтотранспортом по договору с ООО «Благоустройство+».

Для контроля температурного режима помещения для пребывания детей оснащены бытовыми термометрами.

Вентиляция - естественная, через форточки. На пищеблоке – приточно-вытяжная. На открывающихся фрамугах и форточках окон установлены сетки от залета насекомых.

Освещение совмещенное. Преобладает естественное освещение, осуществляется через оконные проемы прямым боковым светом.

Прием детей осуществлен при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, содержащей в том числе сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями с внесением указанных сведений не ранее чем за 3 рабочих дня до направления в лагерь.

Мероприятия по физическому воспитанию организованы в соответствии с возрастом детей, состоянием здоровья, включают проведение утренней гимнастики, игр на местности, спортивные соревнования. Спортивные мероприятия проводятся на спортивной площадке, расположенной на территории школы. Водоем и места для купания отсутствуют.

Количество персонала 14 (в т.ч. 1 работник пищеблока, который состоит в штате у организатора питания ИП Верхушина Е.В.).

Представлены личные медицинские книжки персонала в количестве, соответствующем списочному составу работников. Периодический медицинский осмотр пройден в установленном порядке, персонал привит в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что соответствует требованиям пункта 1.5 СП 2.4.3648-20, пункта 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Профессиональная гигиеническая подготовка пройдена (дата очередной аттестации 27.05.2023). Вакцинированы и ревакцинированы против коронавирусной инфекции 100% работников.

Работником пищеблока пройдено однократное лабораторное обследование с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии перед началом оздоровительного сезона (результат от 01.06.2022).

Ежедневно при входе в учреждение проводится «утренний фильтр» с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров среди детей и персонала учреждения.

Набор, площади помещений соответствуют требованиям п. 172, таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Наименование помещений	Площадь помещения
Игровые комнаты	2 x 45,6м ² каждая (площадь на одного человека 2,5 м ²)
Медицинский кабинет	14,7 м ²
Помещения для занятий в кружках	45,6 м ²
Спортивный зал	126,7
Пищеблок с обеденным залом	131 (обеденный зал 72,3 м ² , площадь на одно посадочное место составляет 1,4 м ²)

Игровые помещения оборудованы: столами, стульями, шкафами, имеются наборы учебно-развивающих игр.

Учреждение обеспечено уборочным инвентарем в достаточном количестве, соответствующая маркировка имеется. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Уборочный инвентарь выделен для каждого отрядного помещения. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) имеет сигнальную красную маркировку, хранится отдельно от остального инвентаря, в санитарных узлах.

Запас дезинфицирующих средств в учреждении: «Дезхлор» 10 кг, «Абсолютсепт» - 1 л, кожный антисептик «Хлоргексель» - 5 л. Бесконтактный термометр – 3. Перчаток – 500 шт., одноразовых масок 1470 штук.

Для обеззараживания воздуха в отрядных помещениях, в коридоре, в столовой, в спортзале, в медицинском кабинете установлены рециркуляторы (бактерицидное оборудование) в количестве 8 единиц, марки ОБР 30/2-П «МедТеКо», производительностью согласно паспорту до 90 м3, ОВУ-03.1 «РЭМО» до 60 куб.м каждый, «СПДС-90», «Армед» СН 211-115 производительностью согласно паспорту до 90 м3. Обеззараживание проводится постоянно в присутствии людей.

Качество питьевой воды по указанным в протоколах микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям санитарных правил.

В исследованных пробах смывов с предметов окружающей среды и оборудования на санитарно - паразитологические показатели: яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших не обнаружены. В исследованных пробах почвы с игровой площадки жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных простейших не обнаружены, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

П.2. Оздоровительной организацией не проводится документирование и контроль за пищеблоком и питанием детей, что является нарушением требований п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Используется алюминиевая посуда для приготовления блюд на пищеблоке (первых блюд, чая, компотов и других), что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Для приготовления блюд используются пищевые продукты, которые не допускаются в питании детей, изложенные в приложении №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, что является нарушением п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20:

- огурцы, капуста, томаты, перец, сухофрукты, сливочное масло без маркировки, предусмотренной п.1 ч. 4.1 ст. 4 ТР ТС 022/2011 «Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (маркировочные ярлыки представлены 10.06.2022);

- сардельки «Таежные» производства ИП Акопян Л.С. с истекшим сроком годности: дата изготовления 02.06.2022, срок годности истек 06.06.2022, в количестве 2 кг 395 гр (в ходе проверки 9.06.2022 ИП Верхушиным Е.В. удалены с пищеблока для уничтожения);

- концентрат «Кисель плодово-ягодный» изготовитель ООО «Бирюлевские пищевые концентраты».

Питьевой режим организован с использованием кипяченой питьевой воды, с нарушением требований п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: кипячение менее 5 минут, охлаждение воды после кипячения на пищеблоке не осуществляется в емкости, в которой она кипятилась (переливают в другую емкость), после чего заливает воду в аппарат для дозированного розлива питьевой воды в обеденном зале; смена воды проводится реже, чем через 3 часа, в зависимости от периода употребления воды детьми, время смены воды не отмечается в графике, перед сменой воды емкость для дозированного розлива воды не промывается в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды.

Технический персонал (уборщики помещений) работает без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок при их наличии в запасе или многоразовых масок со сменными фильтрами), что является нарушением п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – далее СП 3.1/2.4.3598-20.

Не осуществляется контроль за санитарным состоянием пищеблока (в горячем цехе кресло и стулья для работников загрязнены), не проводится контроль за обработкой контактных

Смолина Наталия Викторовна – начальник территориального отдела в городе Хилок,
тел.8 (30236) 2-21-43, электронный адрес: ses.petrovsk@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом ознакомлена: директор МОУ Средняя общеобразовательная школа с. Баляга Сидоренко
О.Г. 15.06.2022 в 12.00



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки
(дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.