



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Хилок

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок)

Лермонтова ул., д.1 г. Петровск-Забайкальский 673009, телефон/факс: (302-36) 2-21-43, e-mail: ses.petrovsk@mail.ru, ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731, ИНН/КПП 7536059217/753601001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 18 г. Петровск-Забайкальский « 17 » апреля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Шерер Галиной Александровной – ведущим специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Баляга, ИНН 7531002545, ОГРН 1027501100252, юридический адрес: 673020 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Баляга, ул. Нагаева, 7.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: ст.11, ст. 28 ч.1, ст. 29 ч.1, ч.3 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

В результате проведенных измерений относительная влажность воздуха составила: кабинет 2 и 4 класса – 17,0 %, кабинет 1 и 3 класса – 19,3%, кабинет технологии (мальчики) – 21, 0%, (нормативные значения - 40-60 %), что является нарушением требований пункта 98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (ниже нормативных значений на 19 - 23 %), что подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата № 75-00-7/00081-23 от 14.03.2023, заключением к протоколу № 1092/ЗП-3947 от 14.04.2023.

Цветовая маркировка мебели (столы и стулья) не нанесена на боковую наружную поверхность мебели (маркировка имеется на фронтальной стороне), что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении протокола измерения мебели № 75-00-7/00082-23 от 14.03.2023, заключение к протоколу № 1092/ЗП-3948 от 14.04.2023 установлено, что размеры учебной мебели (регулируемой по высоте) не соответствуют значениям, приведенным в таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:

- кабинет русского языка для 5-11 классов: размеры мебели для группы роста 1300-1450 мм: высота стола - 753 мм, высота стула - 457 мм (нормативные значения: высота стола - 580 мм, высота стула - 340 мм),

- кабинет русского языка для 5-11 классов: размеры мебели для группы роста 1450-1600 мм: высота стола - 753 мм, высота стула - 457 мм (нормативные значения: высота стола - 640 мм, высота стула - 380 мм),

- кабинет русского языка для 5-11 классов: размеры мебели для группы роста 1600-1750 мм: высота стола - 753 мм, высота стула - 457 мм (нормативные значения: высота стола - 700 мм, высота стула - 420 мм),

- кабинет 2 и 4 классов: размеры мебели для группы роста 1300-1450 мм: высота стола - 636 мм, высота стула - 370 мм (нормативные значения: высота стола - 580 мм, высота стула - 340 мм),

- кабинет 2 и 4 классов: размеры мебели для группы роста 1450-1600 мм: высота стола - 638 мм, высота стула - 370 мм (нормативные значения: высота стола - 640 мм, высота стула - 380 мм),

- кабинет 1 и 3 класса: размеры мебели для группы роста 1150-1300 мм: высота стола - 643 мм, высота стула - 377 мм (нормативные значения: высота стола - 520 мм, высота стула - 300 мм),

- кабинет 1 и 3 класса: размеры мебели для группы роста 1450-1600 мм: высота стола - 643 мм, высота стула - 377 мм (нормативные значения: высота стола - 640 мм, высота стула - 380 мм), что является нарушением требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20,

Интерактивные доски в учебных кабинетах расположены не по центру фронтальной стены классного помещения, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20,

При рассмотрении расписания уроков на 2022-2023 учебный год Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Баляга, установлено следующее.

Наименьшая интенсивность учебной нагрузки - облегченный учебный день (по сумме баллов) для учащихся приходится: для 1,5,6,7,8 классов на пятницу, для 9-го класса на понедельник, для 10-11 классов на субботу, что является нарушением п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, согласно которого для предупреждения переутомления в течении недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг,

Директором МОУ СОШ с. Баляга Сидоренко О.Г. не приняты меры по проведению специфической профилактики новой коронавирусной инфекции сотрудников, деятельность которых относится к группам риска по заболеваемости новой коронавирусной инфекции (работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность), а именно: списочный состав сотрудников учреждения 31 человек, подлежало ревакцинации против COVID-19- 31 человек, прошли ревакцинацию в срок 19 человек (61,3%), что является нарушением ст. 1, Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п. 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Относительную влажность воздуха в кабинете 2 и 4 класса, 1 и 3 класса, кабинета технологии для мальчиков привести в соответствие раздела 5 п. 98 таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21. **Срок до 17.04.2024г.**
2. Цветовую маркировку мебели (столы и стулья) нанести на боковую наружную поверхность мебели. **Срок до 17.04.2024г.**
3. Интерактивные доски в учебных кабинетах расположить по центру фронтальной стены классного помещения. **Срок до 17.04.2024г.**
4. Мебель (столы, стулья) для детей привести в соответствие требованиям таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21. **Срок до 17.04.2024г.**
5. Обеспечить контроль за специфической профилактикой новой коронавирусной инфекции сотрудников, деятельность которых относится к группам риска по заболеваемости новой коронавирусной инфекции (контроль за соблюдением сроков ревакцинации против COVID-19 всех работников образовательной организации). **Срок до 17.04.2024г.**

6. Для предупреждения переутомления в течении недели обучающихся 1,5,6,7,8,9,10,11 классов обеспечить наличие облегченного учебного дня в среду или четверг в соответствии с требованиями пункта 3.4.16 СП 2.4.3648-20. Срок до 17.04.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Баляга, ИНН 7531002545, ОГРН 1027501100252, юридический адрес: 673020 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Баляга, ул. Нагасва, 7.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок по адресу: Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Лермонтова, 1, тел./факс 8 (30236) 2-21-43 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 17 апреля 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Забайкальскому
краю в городе Хилок

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)



Шерер Г.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «17» апреля 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)



Предписание направлено по адресу: