

ПМ 75230041000108603547 от 27.11.2023

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Хилок

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок)

Лермонтова ул., д.1 г. Петровск-Забайкальский 673009, телефон/факс: (302-36) 2-21-43, e-mail: urpn75_petrzab@mail.ru, ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731, ИНН/КПП 7536059217/753601001

«25» декабря 2023 г. 16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок (г. Петровск-Забайкальский, ул. Лермонтова, 1)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Баляга ИНН 7531002545, ОГРН 1027501100252, адрес: 673000, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Баляга, ул. Лесная, 3Д. 24А. Категория риска – чрезвычайно высокий.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Баляга, ул. Лесная, 3Д. 24А

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "12" декабря 2023 г., 11 час. 00 мин.

по "12" декабря 2023 г., 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» на основании решения о приостановлении срока проведения обязательного профилактического визита от 12.12.2023 № 75-20-20/РПС-1255-2023) на срок проведения экспертиз (испытаний) до 25 рабочих дней, определяемым в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и иных видах оценок»

с "13" декабря 2023г., 08 час. 30 мин.

по "25" декабря 2023г., 16 час. 00 мин. (результаты экспертиз и испытаний получены 25.11.2023 в 16.00)

(основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: не продлевался

с "___" _____ г., ___ час. ___ мин.

по "___" _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

1) Смолиной Наталией Викторовной - начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок

2) Гуляевой Ириной Анатольевной – специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.710086, удостоверяющий соответствие органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13 августа 2015г.; аккредитованный испытательный лабораторный центр, номер записи в реестре аккредитованных лиц (РАЛ): РОССТРУ.0001.514829, дата внесения сведений в РАЛ: 26.10.2015)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МОУ средняя общеобразовательная школа с. Баляга Сидоренко О.Г.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита совершены следующие действия:

1) осмотр территории, помещений Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Баляга

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с "12" декабря 2023 г., 11 час. 00 мин.

по "12" декабря 2023 г., 13 час. 00 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) отбор проб воды централизованного водоснабжения, проб воздуха замкнутых помещений

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с "12" декабря 2023 г., 11 час. 00 мин.

по "12" декабря 2023 г., 13 час. 00 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

3) лабораторное испытание воды централизованного водоснабжения

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с "12" декабря 2023 г., 14 час. 40 мин.

по "18" декабря 2023 г., 10 час. 05 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

4) инструментальные исследования (измерения микроклимата, освещенности)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с "12" декабря 2023 г., 11 час. 30 мин.

по "12" декабря 2023 г., 13 час. 00 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

5) инструментальные исследования воздуха замкнутых помещений

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «13» декабря 2023 г. 10 час. 00 мин.

по «18» декабря 2023 г. 10 час. 00 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- договоры на оказываемые услуги данному учреждению (договор на медицинское обслуживание с ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ, на вывоз твердых коммунальных отходов с ООО «Олерон+»

№ 230БР от 01.01.2023 и дополнительное соглашение №1 от 01.09.2023, договор на холодное водоснабжение с ООО «Благоустройство+» № 1/74/2023 от 15.08.2023, уведомление ООО «Благоустройство+» от 26.09.2023 № 609 о расторжении договора на холодное водоснабжение, договор на горячее водоснабжение с ООО «Благоустройство+» № 1/78/2023 от 15.09.2023, договор на водоотведение с ООО «Благоустройство+» № 1/75/2023 от 01.09.2023, договор на проведение работ по дератизации и дезинсекции с филиалом ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе № 115 от 21.08.2023,

- договор на организацию питания с ИП Верхушиным №1 от 01.09.2023г.,

- товарно-сопроводительная документация на пищевые продукты, содержащая сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименования лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший);

- документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов;

- маркировочные ярлыки на пищевые продукты,

- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников,

- журналы утреннего фильтра,

- медицинская документация (документы, подтверждающие проведение осмотра детей на педикулез и чесотку);

- сведения об обследовании детей 1-4 классов на контагиозные гельминтозы (энтеробиоз и гименолепидоз);

- личные медицинские книжки персонала с данными о прохождении медицинского осмотра, профилактических прививок и гигиенической подготовки;

- сведения о приборах по обеззараживанию воздуха помещений постоянного пребывания детей (количество, марки, паспорта (инструкции) по эксплуатации);

- формы учетной документации пищеблока: «Гигиенический журнал», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях», «Ведомость контроля за рационом питания» и документы, позволяющие оценить наименование и объемы используемых для приготовления блюд пищевых продуктов)

- примерное двухнедельное меню, меню-раскладки,

- технологические документы наготавливаемые блюда согласно примерному меню,

- режим дня и организации образовательного процесса.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11.1 При проведении профилактического визита было установлено:

У входа в здание размещен знак о запрете курения, соответствующий требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 февраля 2021 г. N 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения").

Выходы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам и мусоросборнику имеют твердое асфальтированное покрытие, без дефектов.

На территории учреждения выделены 3 зоны: зона отдыха, физкультурно- спортивная и хозяйственная.

Территория содержится в чистоте.

МОУ Средняя общеобразовательная школа с. Баляга расположена в отдельно стоящем трехэтажном комплексе зданий, функционально связанных между собой, находящихся на одной собственной территории, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20).

Участок застройки относится к зоне застройки жилых домов. С южной стороны площадки находится незастроенная территория (лес), с западной стороны – здания и сооружения детского сада

и частный сектор жилой застройки, с восточной стороны – участковая больница с. Баляга и частный сектор жилой застройки.

Общая площадь участка составляет 10179 м². Здание школы размещено за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстоянии, обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки, инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. Через собственную территорию организации не проходят сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов.

Территория имеет ограждение, оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На территорию школы обеспечен подъезд автотранспорта, подъездные пути и дорожки заасфальтированы.

На игровых и физкультурных площадках оборудование отсутствует.

На территории оборудована собственная контейнерная площадка, имеющая твердое покрытие, ограждена с трех сторон, имеет навес, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Проектная вместимость – 400 учащихся. Возраст детей от 6 до 18 лет. Фактически обучается на день профилактического визита – 326 детей.

Здание общеобразовательной организации состоит из двух функционально самостоятельных структур: помещения начальных классов (блок А) и общеобразовательных классов (блок Б).

По функциональным признакам пространственной организации помещения школы разделены следующим образом:

- блок А - учебные блоки начальной школы (1-4 классы);

- блок Б – актовый зал, мастерские трудового обучения;

- блок В – учебные кабинеты, медицинский блок;

- блок Г – учебные кабинеты, санузлы;

- блок Д – центральный вход в школу, гардероб, учебные кабинеты, библиотека, административные помещения;

- блок Е – учебные кабинеты;

- блок Ж - спортивный блок - (1-11 классы); помещения столовой, пищеблок.

Входы в здание школы оборудованы тамбурами.

Отопление – централизованное, что соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20. Отопительные приборы в учебном помещении имеют гладкую поверхность и устойчивы к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Воздухообмен в учебном помещении осуществляется посредством форточек и дверного проема.

Освещение в учебных помещениях естественное и искусственное. Естественное освещение за счет световых проемов. Окна выполнены из профиля ПВХ со встроенными стеклопакетами. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Окна оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами жалюзи.

Искусственное освещение представлено светильниками со светодиодными лампами. Светильники в исправном состоянии. В учебных кабинетах боковое левостороннее естественное освещение, что соответствует требованиям п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20.

Искусственное освещение в учебных помещениях в результате проведенных инструментальных измерений соответствует нормируемым значениям табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

Водоснабжение и канализация – централизованные.

Подвод холодной и горячей воды оборудован в помещения пищеблока, столовую, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся, кабинеты изобразительного искусства, физики,

химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

Структура здания предусматривает:

- 34 учебных кабинета: 8 кабинетов в начальной школе и 26 кабинетов в основной школе, включая кабинеты для внеурочной деятельности, игровые, помещения для размещения групп продленного дня.

Спортивный зал: площадью 285,54 м². При спортивном зале имеется две раздевалки (для мальчиков и девочек) с санузлами и душевыми.

Столовая:

- обеденный зал столовой на 220 посадочных мест (223,78 м²);
- пищеблок, который располагается на двух этажах (первый этаж и подвальный) и состоит из ряда специальных помещений: цехов для приготовления пищи, обработки и хранения продуктов.

Актный зал:

- актовый зал с вспомогательными помещениями (костюмерные, артистические, кладовые).

Учебные мастерские:

- 4 учебных помещения по трудовому обучению в основной школе (по обработке металла, древесины, тканей и кулинария).

Медицинский блок:

- 1 медицинский блок для учащихся с кабинетами врача, стоматолога, с процедурным и прививочным кабинетами.

Библиотека:

- помещения для информационно библиотечных центров общей площадью 289,43 м². В библиотечном центре предусмотрены: читальный зал, книгохранилище, пункт выдачи и приема литературы, места для работы с каталогами, зона с кабинками для индивидуальных занятий с ТСО, боксы для хранения передвижных тележек.

В составе учебных блоков предусмотрены: входной вестибюль с помещениями охраны и пожарного поста и с гардеробными ячейками для каждого класса, что соответствует требованиям п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20. Помещения административного назначения, рекреации, санитарно-бытовые помещения.

Для создания безбарьерной среды для людей с нарушениями опорно-двигательных функций, передвигающихся как в кресле-коляске, так и без нее, проектом предусмотрена установка лифтов с кабинами для размещения кресла-каталки с сопровождающим грузоподъемностью 1000 кг на 3 остановки (лифты не функционируют). При входах в здание и на перепадах высот имеются пандусы. Также для маломобильных учащихся предусмотрены специально оборудованные санитарные блоки, что соответствует требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

На каждом этаже оборудованы туалетные комнаты для мальчиков, для девочек, для инвалидов. Для персонала предусмотрены отдельные санузлы на каждом этаже, что соответствует требованиям п. 2.4.11, п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20. Для работников пищеблока имеется отдельный туалет с раковиной для мытья рук, что соответствует требованиям п. 3.7. СП 2.3/2.4.3590-20.

Внутренняя отделка туалетных комнат: пол, стены – кафельная плитка, потолок покрашен водоэмульсионной краской.

Стены и потолки помещений имеют отделку, допускающую проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Полы выполнены из материала, допускающего проводить влажную обработку и дезинфекцию (за исключением пола в спортзале).

Используемые отделочные материалы устойчивые к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Воздух в учебных помещениях в результате проведенных испытаний соответствует требованиям раздела I, табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по указанным в протоколах показателям.

В туалетных комнатах для девочек оборудованы 4 кабинки, для мальчиков 2 кабинки и 2 писсуара. Унитазы оборудованы сиденьями. В санузлах установлены по 2 раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители. Вытяжные отверстия вентиляционной системы имеются. Все туалетные комнаты оборудованы электрополотенцами.

Предусмотрены специальные помещения для хранения уборочного инвентаря на каждом этаже.

Здание школы оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

Проветривание кабинетов проводится во время перемен, рекреационных во время уроков.

В блоке Б расположен актовый зал и кабинеты технологии: столярно-слесарные мастерские.

Документы, подтверждающие качество и безопасность используемых материалов (линолеум, плитка, пластиковые конструкции, краски, оконные рамы и т.д.) представлены.

Площадь на одного ребенка учебных помещений (учебные кабинеты - при норме не менее 2,5 м² на одного человека при фронтальных формах занятий, в кабинетах информатики – 4,5 м², лаборантских - 15,0 м², мастерских трудового обучения, кабинете кулинарии и домоводства – 6,0 м², обеденном зале столовой – 0,7 м²/посадочное место, актовых залах - 0,65 м²/посадочное место, спортивных залах – 10 м²/чел.) соответствует требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20, раздела 6, таб. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Медицинский блок имеет следующий набор помещений (основная школа, начальная школа):

- процедурный кабинет, площадь 14,2 м²;
- прививочный кабинет, площадь 14,0 м²;
- кабинет врача, площадь 23,6 м²;
- кабинет стоматолога площадь 14,6 м²;
- санузел, площадь 4,48 м²;
- помещение уборочного инвентаря, площадь 5,1 м².

Столовая расположена на 1 этаже основного корпуса МОУ СОШ с. Баляга:

- обеденный зал столовой на 220 посадочных мест (223,78 м²),
- пищеблок располагается на двух этажах (первый этаж и подвальный) и состоит из ряда специальных помещений: цехов для приготовления пищи, обработки и хранения продуктов.

Перед входом в обеденный зал столовой установлены 22 раковины с подводкой горячей и холодной воды через смесители для мытья рук, диспенсеры с жидким мылом, 2 электросушилки.

Столовая работает на сырье. Продолжительность перемен для приема пищи составляет 20 минут. Питание организовано в 3 перемены по 100 детей.

Набор помещений столовой:

- загрузочная, площадь 11,52 м²;
- кладовая сухих продуктов, площадь 14,84 м²;
- кладовая и моечная тары 5,96 м²;
- моечная столовой посуды, площадь 15,63 м²;
- горячий цех, площадь 50,73 м²;
- моечная кухонной посуды, площадь 7,68 м²;
- холодный цех, площадь 17,28 м²;
- помещение для хранения и первичной обработки овощей, площадь 10,49 м²;
- помещение для установки холодильных шкафов, площадь 31,83 м²;
- овощной цех, площадь 13,09 м²;
- мясо-рыбный цех, площадь 12,92 м²;
- помещение для персонала, площадь 16,0 м²;
- душевая для персонала, площадь 4,0 м²;
- санузел для персонала, площадь 4,48 м²;
- помещение для обработки яиц, площадь 10,66 м²;
- помещение заведующего производством, площадь 15,89 м²;
- помещение для пищевых отходов, площадь 7,48 м²;
- кладовая хранения овощей, площадь 6,46 м²;

Помещения, в которых установлено технологическое оборудование (электроплиты, моечные ванны), являющееся источником повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции (локальная система не функционирует).

Туалет для персонала пищеблока оборудован: 1 унитаз, 1 раковина с подводкой горячей и холодной воды.

Оборудование пищеблока: электроплиты, жарочный шкаф, электросковорода, электромясорубка, раковины, посудомоечная машина. В моечных (2 помещения) установлены 3 раковины с подводом горячей и холодной воды, через смесители для мытья столовой и кухонной посуды. Для ополаскивания посуды оборудован гибкий шланг с душевой насадкой. Для мытья крупногабаритной кухонной посуды установлены 3 раковины. Моечная оборудована стеллажами для хранения посуды. Технологическое оборудование пищеблока в рабочем состоянии, за исключением посудомоечной машины. Рабочие столы – цельнометаллические, промаркированы: стол для сырой продукции, стол для готовой продукции, стол для нарезки хлеба, раздаточный стол. Разделочные ножи и доски в полном объеме, промаркированы в соответствии с назначением.

Кухонная посуда с маркировкой: «I блюдо», «II блюдо», «III блюдо», «СО», «СМ», «СК», «ВО», «СР», «крупы», «сахар», «масло», «фрукты», «яйцо чистое», «хлеб», «гастрономия».

Складские помещения: оборудование – 5 промышленных холодильников, 4 морозильных камеры, для раздельного хранения сырых и готовых продуктов (мяса, рыбы, птицы, молочных и других продуктов, фруктов, овощей), холодильник для хранения суточных проб, стеллажи для пищевых продуктов, подтоварники.

Столовой и кухонной посудой обеспечены: для порционирования блюд из расчета 2 комплекта на 220 посадочных мест, столовые приборы (ложки, вилки) изготовлены из нержавеющей стали, хранение осуществляется в каскетах ручками вверх.

Все технологическое оборудование установлено с учетом поточности технологического процесса приготовления.

На участке приготовления холодных блюд (салатов), в зонах разделки мяса и рыбы, овощей, порционирования блюд, а также в зоне обработки яиц используются настенные и передвижные приборы для обеззараживания воздуха (бактерицидное оборудование) «ЭКО-ОРИОН 30».

Для обеспечения горячим водоснабжением установлен электроводонагреватель, объемом 50л. Посуда моется в 2 этапа: 1 - очистка от остатков пищи и мытьё в горячем моющем растворе, 2 - ополаскивание горячей водой с использованием гибкого шланга с душевой насадкой. Сушка посуды осуществляется на решетках. Около раковин вывешена инструкция по мытью столовой и кухонной посуды, дезинфекции столовой посуды.

Организовано проведение регулярной (после каждого приема пищи) профилактической дезинфекции столовой посуды и приборов после использования с применением дезинфицирующего раствора «ДЭЗхлор» 0,015% погружают на 20 минут посуду без остатков пищи, затем моют в воде с добавлением моющего средства и прополаскивают под проточной водой.

В питании не используются пищевые продукты и блюда, которые не допускаются при организации питания детей.

Для организации питания в школе разработано примерное 10-ти дневное меню, дифференцированное по возрастам 7-11 и 12-18 лет, утверждено организатором питания ИП Верхушиным Е.В. и согласовано с директором школы Сидоренко О.Г.

Количество работников на пищеблоке – 3. Работники пищеблока и технический персонал в течение смены применяют одноразовые маски и перчатки, смена масок каждые 3 часа.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами и не имеет повреждений, что соответствует п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

С целью выявления педикулеза и чесотки не реже 4 раз в год фельдшером врачебной амбулатории с. Баляга ГУЗ ЦРБ после каждых каникул и ежемесячно выборочно (четыре-пять классов) проводится осмотр детей, сведения вносятся в журнал осмотра.

Территория образовательного учреждения содержится в чистоте.

Уборочный инвентарь для уборки помещений имеется в достаточном количестве, закреплен за определенными помещениями (для уборки учебных помещений инвентарь хранится в каждом учебном помещении, для уборки вспомогательных помещений, санузлов – инвентарь хранится в специально отведенных местах).

Ежедневная уборка проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствие обучающихся при открытых форточках. Уборку санузлов, рекреаций после каждой перемены.

Выделены ведра для мытья учебных столов, панелей, окон, пола.

Ежедневную (текущую) влажную уборку поверхностей помещений проводят регулярно, в период неблагоприятия по заболеваемости ОРВИ каждые 2 часа.

Профилактические мероприятия по дератизации и дезинсекции проводятся согласно договора с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе» отделение в Петровск-Забайкальском районе.

Ежедневно на входе в организацию проводится бесконтактная термометрия работников и детей с занесением результатов в журнал, записей о выявлении лиц с температурой тела 37,1С и выше не имеется. Количество бесконтактных термометров в учреждении – 5.

Проведен отбор проб и лабораторные исследования питьевой воды. Качество питьевой воды по указанным в протоколах микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям санитарных правил.

Для обеззараживания воздуха в учебных помещениях, рекреациях, в помещениях медицинского назначения, на пищеблоке и в столовой, во вспомогательных помещениях используются рециркуляторы воздуха бактерицидные:

- «ЭКО-ОРИОН 30» в количестве 33 приборов, производительностью 190 куб.м;

- «ЭКО-ОРИОН 60» в количестве 37 приборов, производительностью 300 куб.м;

- «ЭКО-ОРИОН 15» в количестве 2 приборов, производительностью 107 куб.м;

- РЭМО ОВУ-03.1 (5 рециркуляторов, 60 куб.м),

- ОБР 30/2-Н МедТеко (1 рециркулятор, 90 куб.м),

- «Арисмо» (3 рециркулятора, 260 куб.м)

- «СПДС-60-Р» (3 рециркулятора, 60 куб.м).

Учреждение обеспечено уборочным инвентарем в достаточном количестве, соответствующая маркировка имеется. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Запас дезинфицирующих средств в учреждении: «Дезхлор» 20 кг, кожный антисептик «Хлоргексель» - 20 л. Перчаток – 200 штук, масок 100 штук. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) промаркирован ярким цветом, хранится отдельно от остального инвентаря, в санитарных узлах; имеются ерши, педальные ведра. Помещения школы содержатся в чистоте.

Количество работающих по списку – 57 человек. Представлено 55 медицинских книжек (2 книжки выданы работникам для прохождения медицинского осмотра). Периодический медицинский осмотр пройден (заключение терапевта о допуске к работе 07.06.2023, 04.08.2023. Гигиеническое обучение пройдено всеми работниками, подлежащими прохождению аттестации и обучения (срок очередной аттестации у работников – 19.05.2024, 21.09.2024, 22.09.2024, 28.11.2025). Сведения о профилактических прививках внесены в личные медицинские книжки. Против гриппа привито 100% сотрудников.

11.2. Выявлены нарушения требований ст.11, ст. 17 ч.1, ст. 28 ч.1, ст. 29 ч.1, ч.3 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Помещения, расположенные в блоке Б, где установлено оборудование (столярные и слесарные станки), являющееся источником выделения пыли (кабинеты технологии: столярно-слесарные мастерские) и кабинет технологии для девочек, в котором установлены электроплиты, являющиеся источником выделения тепла и влаги не оборудованы местной системой вытяжной вентиляции, что является нарушением требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Система механической приточно-вытяжной вентиляции в производственных помещениях пищеблока над источниками повышенного выделения тепла, влаги (в производственном цехе, в моечных) неисправна, что является нарушением п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

При рассмотрении протокола испытаний параметров микроклимата № 75-00-.7/00364-23 от 12.12.2023 и заключения к протоколу № 5714/ЗП-16477 от 22.12.2023 установлено нарушение требований п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20:

- температура воздуха в кабинете химии (1 этаж, блок В) – 17,5 °С (нормативные значения - 18-24 °С), что не соответствует требованиям пункта 98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21);

- относительная влажность воздуха: кабинет технологии мальчиков – 9 %, кабинет химии – 17,0 %, кабинет 2 А класса – 28,0 %, кабинет 4 В класса – 25,9 %, кабинет русского языка – 22,8 °С, кабинет английского языка – 17,3 %, спортивный зал – 21,7 % (нормативные значения - 40-60 %), что не соответствует требованиям пункта 98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21;

- кабинет информатики – 19,0 % (нормативные значения - 55-62 %), что не соответствует требованиям пункта 98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

Конструкция окон в гардеробе для девочек не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, в гардеробе (блок Д) не имеется окон для проветривания помещения, что является нарушением п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

Не осуществляется контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей (в 3б, 4а классах, кабинете английского языка) с помощью термометров по причине их отсутствия, что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Мебель (два кресла на первом этаже в коридоре блок Е; стулья в кабинете информатики) имеет покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

Учебная мебель (столы, стулья) в кабинете физики не обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Кабинеты физики и химии не оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме, что является нарушением п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20.

В спортивном зале, в актовом зале покрытие пола выполнено из материала (деревянные паркетные доски), не допускающего проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Горячая вода к умывальным раковинам у входа в столовую (в количестве 22-х раковин), к раковинам в производственном (горячем) цехе пищеблока не подается через смесители (вода подается теплая из-за проблем в системе горячего водоснабжения помещений пищеблока на первом этаже), что является нарушением п. 2.6.3, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Не организован питьевой режим в учебных блоках на 2 и 3 этажах, что является нарушением требований п. 8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Не проводится контроль за соблюдением последовательности (поточности) технологических процессов при изготовлении блюд и кулинарных изделий: на столе для готовой продукции осуществляется нарезка сырых овощей, предназначенных для термической обработки; в цехе для приготовления салатов установлен тестомес, в производственном цехе для готовой продукции установлена электромясорубка, что является нарушением п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Не осуществляется контроль за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья в школьной столовой, так как в ведомости контроля за рационом питания отсутствует подсчет среднесуточного потребления пищевых продуктов по группам и отклонение от нормы, что является нарушением требований п. 8.1.2, приложение 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Не организованы ежегодные плановые профилактические обследования обучающихся 1-4 классов учреждения на контактные гельминтозы (энтеробиоз и гименолипедоз) 1 раз в год (после

летнего периода), так как не разработан график забора и доставки проб биоматериала на исследование совместно с ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ», представлены сведения об обследовании детей от 25.10.2023, 08.11.2023, 15.11.2023, что является нарушением п.п. 3263, 3267, 3268, 3343, 3344 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (на основании п. 3267 «организацию и проведение плановых обследований детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают руководители таких организаций; п. 3268 «в целях ежегодного планового обследования детей на паразитозы руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность, совместно с медицинскими организациями (государственной или частной системы здравоохранения) разрабатывают график забора и доставки проб биологического материала на исследование»).

П.11.3. Сведений о факте устранения нарушений, указанных в п. 2 акта до окончания профилактического визита не имеется.

(указываются выводы по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- предписание о проведении отбора проб (образцов), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок № 75-20-20/ПЭ-1826-2023 от 27.11.2023;

- протокол осмотра от 12.12.2023;

- акты отбора проб воды от 12.12.2023;

- протокол испытаний воды № 75-00-.7/08204-23 от 18.12.2023, заключение к протоколу от 25.12.2023;

- протокол измерений параметров микроклимата № 75-00-.7/00364-23 от 12.12.2023, заключение к протоколу от 22.12.2023;

- протокол измерений искусственной освещенности № 75-00-.7/00363-23 от 12.12.2023, заключение к протоколу от 25.12.2023;

- протоколы испытаний проб воздуха замкнутых помещений №№ 50392а/12.2, 50393а/12.2, 50394а/12.2, 50395а/12.2, 50396/12.2, 50396а/12.2, 50397а/12.2, 50397/12.2, 50398/12.2, 50399/12.2, 50399а/12.2 от 21.12.2023, № 50400/12.2 от 27.12.2023

- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 88 от 25.12.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок Смолина Наталия Викторовна
(должность, фамилия, инициалы инспектора) подпись

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

25.12.2023 16.00

(дата, время)

(подпись)

директор МОУ СОШ с. Баляга Сидоренко О.Г.

(должность)

(ФИО)