



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Хилок

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок)

Лермонтова ул., д.1 г. Петровск-Забайкальский 673009, телефон/факс: (302-36) 2-21-43, e-mail: :
urpn75_petrzab@mail.ru, ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731, ИНН/КПП 7536059217/753601001

Предписание **об устранении выявленных нарушений** **обязательных требований**

№ 88 г. Петровск-Забайкальский « 25 » декабря 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Смолиной Наталией Викторовной - начальником территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Баляга ИНН 7531002545,
ОГРН 1027501100252, адрес: 673000, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Баляга,
ул. Лесная, 3Д. 24А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: ст.11, ст. 17 ч.1, ст.28 ч.1, ст. 29
ч.1, ч.3 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», а именно:

Помещения, расположенные в блоке Б, где установлено оборудование (столярные и слесарные
станки), являющееся источником выделения пыли (кабинеты технологии: столярно-слесарные
мастерские) и кабинет технологии для девочек, в котором установлены электроплиты, являющиеся
источником выделения тепла и влаги не оборудованы местной системой вытяжной вентиляции, что
является нарушением требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Система механической приточно-вытяжной вентиляции в производственных помещениях
пищеблока над источниками повышенного выделения тепла, влаги (в производственном цехе, в
моечных) неисправна, что является нарушением п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН
2.3/2.4.3590-20).

При рассмотрении протокола испытаний параметров микроклимата № 75-00-.7/00364-23 от 12.12.2023 и заключения к протоколу № 5714/ЗП-16477 от 22.12.2023 установлено нарушение требований п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20:

- температура воздуха в кабинете химии (1 этаж, блок В) – 17,5 °С (нормативные значения - 18-24 °С), что не соответствует требованиям пункта 98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21);

- относительная влажность воздуха: кабинет технологии мальчиков – 9 %, кабинет химии – 17,0 %, кабинет 2 А класса – 28,0 %, кабинет 4 В класса – 25,9 %, кабинет русского языка – 22,8 °С, кабинет английского языка – 17,3 %, спортивный зал – 21,7 % (нормативные значения - 40-60 %), что не соответствует требованиям пункта 98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21;

- кабинет информатики – 19,0 % (нормативные значения - 55-62 %), что не соответствует требованиям пункта 98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

Конструкция окон в гардеробе для девочек не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, в гардеробе (блок Д) не имеется окон для проветривания помещения, что является нарушением п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

Не осуществляется контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей (в 3б, 4а классах, кабинете английского языка) с помощью термометров по причине их отсутствия, что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Мебель (два кресла на первом этаже в коридоре блок Е; стулья в кабинете информатики) имеет покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

Учебная мебель (столы, стулья) в кабинете физики не обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Кабинеты физики и химии не оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме, что является нарушением п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20.

В спортивном зале, в актовом зале покрытие пола выполнено из материала (деревянные паркетные доски), не допускающего проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Горячая вода к умывальным раковинам у входа в столовую (в количестве 22-х раковин), к раковинам в производственном (горячем) цехе пищеблока не подается через смесители (вода подается теплая из-за проблем в системе горячего водоснабжения помещений пищеблока на первом этаже), что является нарушением п. 2.6.3, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Не организован питьевой режим в учебных блоках на 2 и 3 этажах, что является нарушением требований п. 8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Не проводится контроль за соблюдением последовательности (поточности) технологических процессов при изготовлении блюд и кулинарных изделий: на столе для готовой продукции осуществляется нарезка сырых овощей, предназначенных для термической обработки; в цехе для приготовления салатов установлен тестомес, в производственном цехе для готовой продукции установлена электромясорубка, что является нарушением п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Не осуществляется контроль за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья в школьной столовой, так как в ведомости контроля за рационом питания отсутствует подсчет среднесуточного потребления пищевых продуктов по группам и отклонение от нормы, что является нарушением требований п. 8.1.2, приложение 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Не организованы ежегодные плановые профилактические обследования обучающихся 1-4 классов учреждения на контактные гельминтозы (энтеробиоз и гименолипедоз) 1 раз в год (после летнего периода), так как не разработан график забора и доставки проб биоматериала на исследование совместно с ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ», представлены сведения об обследовании детей от 25.10.2023, 08.11.2023, 15.11.2023, что является нарушением п.п. 3263, 3267, 3268, 3343, 3344 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (на основании п. 3267 «организацию и проведение плановых обследований детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают руководители таких организаций; п. 3268 «в целях ежегодного планового обследования детей на паразитозы руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность, совместно с медицинскими

организациями (государственной или частной системы здравоохранения) разрабатывают график забора и доставки проб биологического материала на исследование»).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Помещения, расположенные в блоке Б, где установлено оборудование (столярные и слесарные станки), являющееся источником выделения пыли (кабинеты технологии: столярно-слесарные мастерские) и кабинет технологии для девочек, в котором установлены электроплиты, являющиеся источником выделения тепла и влаги оборудовать местной системой вытяжной вентиляции. Срок до 01.03.2024г.
2. Решить вопрос бесперебойного функционирования системы механической приточно-вытяжной вентиляции в производственных помещениях пищеблока над источниками повышенного выделения тепла, влаги (в производственном цехе, в моечных). Срок до 01.03.2024г.
3. Параметры микроклимата (температуру и влажность воздуха в учебных помещениях) привести в соответствие требованиям пункта 98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21. Срок до 01.03.2024г.
4. Решить вопрос проведения проветривания помещений в любое время года (в гардеробе для девочек и в гардеробе блока Д). Срок до 01.03.2024г.
5. Организовать контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей с помощью термометров. Срок до 01.03.2024г.
6. Мебель в общеобразовательной организации должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Срок до 01.03.2024г.
7. Учебную мебель (столы, стулья) в кабинете физики обеспечить цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Срок до 01.03.2024г.
8. Кабинеты физики и химии оборудовать демонстрационными столами, установленными на подиумах. Срок до 01.03.2024г.
9. В спортивном зале, в актовом зале покрытие пола выполнить из материала, допускающего проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок до 01.03.2024г.
10. Решить вопрос подачи горячей воды к умывальным раковинам у входа в столовую, к раковинам в производственном (горячем) цехе пищеблока. Срок до 01.03.2024г.
11. Организовать питьевой режим в учебных блоках на 2 и 3 этажах согласно требований п. 8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок до 01.03.2024г.
12. Организовать контроль за соблюдением последовательности (поточности) технологических процессов при изготовлении блюд и кулинарных изделий на пищеблоке, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую безопасность. Срок до 01.03.2024г.
13. Организовать контроль за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья в школьной столовой (в ведомости контроля за рационом питания контролировать подсчет среднесуточного потребления пищевых продуктов по группам и отклонение от нормы). Срок до 01.03.2024г.
14. Организовать ежегодные плановые профилактические обследования обучающихся 1-4 классов учреждения на контактные гельминтозы (энтеробиоз и гименолипедоз) 1 раз в год (после летнего периода при формировании коллектива), обеспечить разработку графика забора и доставки проб биоматериала на исследование совместно с ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ». Срок до 01.03.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Баляга ИНН 7531002545, ОГРН 1027501100252, адрес: 673000, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Баляга, ул. Лесная, 3Д. 24А

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок по адресу: Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Лермонтова, 1 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.03.2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Забайкальскому краю в городе Хилок

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Смолина Н.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «25» декабря 2023г.



(подпись)

Сидоренко О.Г.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
