



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Хилок

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок)

Лермонтова ул., д.1 г. Петровск-Забайкальский 673009, телефон/факс: (302-36) 2-21-43, e-mail: :
ugpn75_petrzab@mail.ru, ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731, ИНН/КПП 7536059217/753601001

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

15.04.2024

75-20-20/УСП-244-2024

г. Петровск-Забайкальский

(место выдачи предписания)

Мною, Гуляевой Ириной Анатольевной – специалистом-экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Баляга ИНН 7531002545,
ОГРН 1027501100252, адрес: 673000, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Баляга,
ул. Лесная, 3Д. 24А (акт профилактического визита от 15.04.2024)

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: ст.11, ст. 17 ч.1, ст.28 ч.1, ст. 29
ч.1, ч.3 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», а именно:

Помещения, расположенные в блоке Б, где установлено оборудование (столярные и
слесарные станки), являющееся источником выделения пыли (кабинеты технологии: столярно-
слесарные мастерские) и кабинет технологии для девочек, в котором установлены электроплиты,
являющиеся источником выделения тепла и влаги не оборудованы местной системой вытяжной
вентиляции, что является нарушением требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи» (деле- СП 2.4.3648-20).

Система механической приточно-вытяжной вентиляции в производственных помещениях
пищеблока над источниками повышенного выделения тепла, влаги (в производственном цехе, в
моечных) неисправна, что является нарушением п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН
2.3/2.4.3590-20).

Конструкция окон в гардеробе для девочек не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что является нарушением п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

В лаборантской кабинета химии не оборудована раковина с подводом горячей и холодной воды через смеситель, что является нарушением п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается дезинфицирующими средствами по бактериальному режиму в период эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, не в соответствии с инструкциями по применению дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20.

После перенесенного инфекционного заболевания дети допускаются к посещению без медицинской справки об отсутствии заболевания, что является нарушением п. 2.9.4 СП 2.4.3648-20.

В листах здоровья классных журналов отсутствует информация о медицинских рекомендациях для детей, что является нарушением п. 3.4.19 СП 2.4.3648-20.

Не организованы ежегодные плановые профилактические обследования обучающихся 1-4 классов учреждения на контактные гельминтозы (энтеробиоз и гименолипедоз) 1 раз в год, так как в представленном графике забора и доставки проб биоматериала на исследование запланировано обследование детей в течение сентября, а не одномоментно после летнего периода, что является нарушением п.п. 3263, 3267, 3268, 3343, 3344 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (на основании п. 3267 «организацию и проведение плановых обследований детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают руководители таких организаций; п. 3268 «в целях ежегодного планового обследования детей на паразитозы руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность, совместно с медицинскими организациями (государственной или частной системы здравоохранения) разрабатывают график забора и доставки проб биологического материала на исследование»).

При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши не осуществляется ежедневная дезинфекция с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта, что является нарушением п. 3.5.14 СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении экспертного заключения (санитарно-эпидемиологическая экспертиза режима образовательного процесса) от 15.04.2024, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» установлено следующее.

Распределение интенсивности (по сумме баллов за день) наибольшей учебной нагрузки в течение недели приходится в классах:

- первые классы на среду (24 балла), облегченный день – в пятницу (19 баллов);
- вторые классы на среду (30 баллов), облегченный день – в понедельник (21 балл);
- третьи классы на вторник (28 баллов), облегченный день – в пятницу (19 баллов);
- четвертые классы на вторник (30 баллов), облегченный день в пятницу (20 баллов);
- шестые классы на среду (53 балла), облегченный день – в пятницу (42 балла);
- седьмой А класс на среду (51 балл), облегченный день – в пятницу (37 баллов);
- восьмой А класс на среду (51 балл), облегченный день – в пятницу (33 балла);
- восьмой Б класс на среду (50 баллов), облегченный день – в пятницу (31 балл);
- девятые классы на вторник и среду (52 балла), облегченный день – в пятницу (44 балла);
- десятый класс на вторник (52 балла), облегченный день – в понедельник (37 баллов);
- одиннадцатый класс на среду (51 балл), облегченный день – в понедельник (41 балл), что не соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении протокола измерения мебели № 75-00-7/00048-24 от 12.03.2024, заключения к протоколу от 15.04.2024 установлено, что размеры учебной мебели не соответствуют значениям, приведенным в таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:

- кабинет 1 А класса: размеры мебели для группы роста 1150-1300 мм: высота стола - 637 мм, высота стула - 376 мм (нормативные значения: высота стола - 520 мм, высота стула - 300 мм);

- кабинет 1 А класса: размеры мебели для группы роста 1300 - 1450 мм: высота стола - 695 мм, высота стула - 377 мм (нормативные значения: высота стола - 580 мм, высота стула - 377 мм);

- кабинет 4 Б класса: размеры мебели для группы роста 1300 - 1450 мм: высота стола - 645 мм, высота стула - 380 мм (нормативные значения: высота стола - 580 мм, высота стула - 340 мм);

- кабинет русского языка для 5 - 9 классов: размеры мебели для группы роста 1450-1600 мм: высота стола - 695 мм, высота стула - 456 мм (нормативные значения: высота стола - 640 мм, высота стула - 380 мм);

- кабинет русского языка для 5 - 9 классов: размеры мебели для группы роста 1600 - 1750 мм: высота стола - 695 мм, высота стула - 456 мм (нормативные значения: высота стола - 700 мм, высота стула - 420 мм), что является нарушением требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Не проведены организационные мероприятия по плановому обследованию учреждения с целью учета численности и определения заселенности объекта для пребывания людей, имеющего особое эпидемиологическое значение и его территории грызунами и членистоногими силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (при рассмотрении договора на проведение работ по дератизации и дезинсекции с филиалом ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе № 19 от 15.01.2024, плановые обследования на заселенность членистоногими и грызунами в условия договора не включены), что является нарушением п.88, п. 98, п. 101, п. 108, п. 109, п. 110, п. 130 СанПиН 3.3686-21 Санитарные правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (в соответствии с п. 101 кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц; п. 110 - на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки; п. 130 - профилактическую дезинсекцию и дератизацию проводит персонал организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Помещения, расположенные в блоке Б, где установлено оборудование (столярные и слесарные станки), являющееся источником выделения пыли (кабинеты технологии: столярно-слесарные мастерские) и кабинет технологии для девочек, в котором установлены электроплиты, являющиеся источником выделения тепла и влаги оборудовать местной системой вытяжной вентиляции. Срок до 12.03.2025г.
2. Решить вопрос бесперебойного функционирования системы механической приточно-вытяжной вентиляции в производственных помещениях пищеблока над источниками повышенного выделения тепла, влаги (в производственном цехе, в моечных). Срок до 12.03.2025г.
3. В лаборантской кабинета химии оборудовать раковину с подводкой горячей и холодной воды. Срок до 12.03.2025г.
4. Организовать контроль за обработкой всех поверхностей в помещениях дезинфицирующими средствами по вирусному режиму в период эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, в соответствии с инструкциями по применению дезинфицирующих средств. Срок до 12.03.2025г.
5. Организовать контроль за допуском к посещению школы детей после перенесенного инфекционного заболевания при наличии медицинской справки об отсутствии заболевания. Срок до 12.03.2025г.
6. В классных журналах обеспечить наличие сведений о медицинских рекомендациях для детей. Срок до 12.03.2025г.
7. Организовать ежегодные плановые профилактические обследования обучающихся 1-4 классов учреждения на контактные гельминтозы (энтеробиоз и гименолипедоз) 1 раз в год (после летнего периода при формировании коллектива), обеспечить разработку графика забора и доставки проб биоматериала на исследование совместно с ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ». Срок до 12.03.2025г.
8. Для предупреждения переутомления в течении недели обучающихся 1, 2, 3, 4, 6, 7А, 8А, 8Б, 9, 10, 11 классов обеспечить наличие облегченного учебного дня в среду или

четверг в соответствии с требованиями пункта 3.4.16 СП 2.4.3648-20. Срок до 12.03.2025г.

9. Размеры учебной мебели привести в соответствие значениям, указанным в таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок до 12.03.2025г.
10. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши обеспечить проведение ежедневной дезинфекции с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта. Срок до 12.03.2025г.
11. Решить вопрос проведения проветривания помещений в любое время года (в гардеробе для девочек). Срок до 12.03.2025г.
12. Провести организационные мероприятия по плановому обследованию учреждения с целью учета численности и определения заселенности объекта для пребывания людей, имеющего особое эпидемиологическое значение и его территории грызунами и членистоногими силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц; на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки; профилактическую дезинсекцию и дератизацию проводит персонал организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность). Срок до 12.03.2025г.
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Баляга ИНН 7531002545, ОГРН 1027501100252, адрес: 673000, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Баляга, ул. Лесная, 3Д. 24А

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок по адресу: Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Лермонтова, 1 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 12.03.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист- эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Забайкальскому краю в городе
Хилок

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Гуляева И.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «15» апреля 2024г.

Предписание направлено по адресу:

(подпись)

Сидоренко О.Г.
(инициалы и фамилия)